


Система поверхностного водоотвода "ACO", СЕРИЯ SELF (пр-во Германия)

Артикул	Описание	Розничная цена с НДС
Канал из композита / решетки		
19300	Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9	300 р.
19250	Решетка водоприемная ACO Hexaline композитная 1 м (A15)	230 р.
74527	Решетка водоприемная ACO Hexaline стальная оцинкованная 1 м (A15)	280 р.
19280	Универсальный угловой элемент для каналов ACO Hexaline	300 р.
19287	Набор аксессуаров ACO Hexaline черный (2 торцевых заглушки, корзина, патрубок для вертикал. отвода DN100)	500 р.
19286	Патрубок из композита для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO Hexaline	150 р.
319282	Корзина из композита для улавливания листьев для каналов ACO Hexaline	50 р.
Каналы из полимербетона / Комплекты		
416922	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	1 700 р.
38700	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	2 000 р.
38702	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см	1 450 р.
413608	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	1 850 р.
406546	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	2 150 р.
416923	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 200 р.
38701	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	3 500 р.
416926	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 700 р.
38705	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	4 000 р.
38707	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см	2 400 р.
413196	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 850 р.
406548	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	4 150 р.
416927	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	5 200 р.
38706	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	5 500 р.
38703	Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см	5 500 р.
38708	Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см	6 200 р.
Аксессуары		
810200	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline Euromini	250 р.
810201	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 60 для каналов ACO SELF Euroline Euromini	750 р.
38504	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline	500 р.
38505	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline	1 150 р.
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm	500 р.
00056	Патрубок DN 100 из пластика для каналов ACO SELF	350 р.
01684	Сифон из пластика для пескоуловителя ACO SELF Euroline	1 200 р.
03429	Крюк из оцинкованной стали для снятия решеток	1 500 р.
Каналы из полимербетона / без решеток		
810000	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	1 100 р.
38500	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	1 400 р.
38502	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x9,7 см	1 100 р.
810020	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	1 250 р.
406545	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	1 550 р.
810010	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	2 600 р.
38501	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	2 900 р.
38503	Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x30 см	4 900 р.
Универсальные решетки для каналов ACO SELF с безболтовым креплением		
38516	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	600 р.
38517	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	350 р.
38512	Решетка из чугуна для каналов ACO SELF 0.5 м (B125)	1 300 р.
319250	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 1 м (A15)	900 р.
319251	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	600 р.
10323	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 1 м (A15)	19 791 р.
10324	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	12 892 р.
310312	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	12 029 р.
310313	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	8 352 р.
310310	Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	4 642 р.
310311	Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	3 258 р.
310307	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	8 897 р.
310308	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	5 493 р.
310305	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 1м (A15)	5 713 р.
310306	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 0.5м (A15)	3 640 р.
10305	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 1м (A15)	5 713 р.
10306	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	3 640 р.
Универсальные щелевые решетки для каналов ACO SELF (A15)		
415822	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	6 127 р.
415824	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм	5 733 р.
415846	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	3 808 р.
415823	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	9 191 р.

415825	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм	6 346 p.
415830	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	6 871 p.
415832	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм	6 127 p.
415848	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм	4 114 p.
415831	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм	10 503 p.
415833	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм	8 096 p.
415838	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм	7 125 p.
415840	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85, h - 105 мм	7 002 p.
415850	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм	4 683 p.
415839	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм	12 473 p.
415841	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм	9 409 p.
415826	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	9 791 p.
415828	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм	9 123 p.
415847	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	6 453 p.
415827	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	12 149 p.
415829	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм	7 521 p.
415834	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	12 016 p.
415836	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм	10 236 p.
415849	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм	7 120 p.
415835	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм	13 796 p.
415837	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм	9 346 p.
415842	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм	13 894 p.
415844	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 105 мм	12 372 p.
415851	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм	8 456 p.
415843	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм	17 801 p.
415845	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм	11 615 p.
Дождеприемники ACO SELF из полимербетона (с мусоросборником и сифоном)		
01581	Дождеприемник ACO SELF из полимербетона с оцинкованной решеткой, мусоросборник из пластика (ДхШхВ) 25x25x35 см	4 000 p.
01552	Дождеприемник ACO SELF из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборник из пластика (ДхШхВ) 25x25x35 см	5 600 p.
01581В	Дождеприемник ACO SELF из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 25x25x32 см	3 000 p.
01500	Решетка из чугуна для дождеприемника ACO SELF	2 600 p.
01599	Решетка из оцинкованной стали с прорезями для дождеприемника ACO SELF	1 000 p.
36902	Решетка из оцинкованной стали ячеистая для дождеприемника ACO SELF	4 600 p.
37273	Решетка из нержавеющей стали для дождеприемника ACO SELF	12 500 p.
36901	Усиливающий кант из оцинкованной стали для дождеприемника ACO SELF	2 400 p.
37186	Усиливающий кант из нержавеющей стали для дождеприемника ACO SELF	4 600 p.
02102	Надставка из полимербетона для дождеприемника ACO SELF	2 850 p.
Грязезащитные решетки с поддонами ACO VARIO		
00398	Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 60x40x8 см	5 566 p.
00399	Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 75x50x8 см	6 867 p.
00400	Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 100x50x8 см	9 107 p.
01207	Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 60x40 см	5 657 p.
01208	Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 75x50 см	7 255 p.
01209	Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 100x50 см	9 477 p.
01210	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 60x40 см	10 021 p.
01211	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 75x50 см	15 417 p.
01212	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 100x50 см	19 768 p.
02180	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 60x40 см	10 350 p.
02181	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 75x50 см	15 922 p.
02182	Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 100x50 см	22 672 p.
01213	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 60x40 см	12 923 p.
01214	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 75x50 см	20 903 p.
01215	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 100x50 см	26 526 p.
01995	Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 60x40	4 653 p.
01996	Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 75x50	4 884 p.
01997	Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 100x50	5 483 p.
Световые приямки ACO Therm для подвальных помещений (ШхВхГ) см		
Световой приямок с решеткой и монтажным комплектом - Глубина 40 см		
35600	Световой приямок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	16 163 p.
35604	Световой приямок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	16 363 p.
35608	Световой приямок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	18 014 p.
35612	Световой приямок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	24 769 p.
35601	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	17 364 p.
35605	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	17 864 p.
35609	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	19 615 p.
35613	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	26 871 p.
35602	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	20 816 p.
35606	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	21 317 p.
35610	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	23 068 p.
35614	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	30 374 p.
35603	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	26 170 p.
35607	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	26 721 p.
35611	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	28 472 p.
35615	Световой приямок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	35 728 p.
35904	Световой приямок ACO Therm из пластика (125X100X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	28 072 p.

315923	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	17 213 р.
315924	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	21 367 р.
Глубина надставки 50 см (высота 27 см)		
315914	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	17 664 р.
315915	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	18 565 р.
315925	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	17 664 р.
315926	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	18 565 р.
Глубина надставки 60 см (высота 27 см)		
315916	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	23 468 р.
315927	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	23 468 р.
Глубина надставки 70 см (высота 27 см)		
315917	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	32 525 р.
Варианты крышек для светового приемка		
Из закаленного стекла (с фиксирующей планкой на стену дома), без возможности приложения любой нагрузки		
35592	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80X40	15 162 р.
35593	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X40	16 213 р.
35902	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X40	18 815 р.
37495	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80X50	16 563 р.
37496	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X50	18 264 р.
37497	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X60	23 068 р.
Из оцинкованной стали с прозрачным пластиком (с отверстиями для вентиляции)		
310080	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 80X40	40 532 р.
310081	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100X40	43 234 р.
310082	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125X40	47 087 р.
310083	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100X50	50 239 р.
310084	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125X60	56 594 р.
Вентиляционный короб		
310085	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 80X40	12 660 р.
310086	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 100X40	14 611 р.
310087	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 125X40	14 011 р.
310088	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 100X50	14 261 р.
310089	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 125X60	14 011 р.
Защитная москитная сетка (алюминиевый профиль + ткань)		
10331	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/50 - шириной 80/100	11 259 р.
10367	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/60 - шириной 125	15 712 р.
Выпускные элементы		
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm	500 р.
00329	Патрубок соединительный из пластика с трубой DN 110 для светового приемка ACO Therm	766 р.
310069	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев	2 102 р.
310079	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев и гидрозатвором	3 453 р.
310060	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев, гидрозатвором и клапаном от обратного подпора	6 855 р.
35583	Заглушка из оцинкованной стали для выпускного отверстия приемка ACO Therm	3 303 р.
Вентиляционная шахта с решеткой (корпус+монтажный комплект)		
Без дна		
35618	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали	7 306 р.
35619	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали	7 606 р.
35620	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали	7 606 р.
С дном		
10406	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали	15 862 р.
10407	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали	16 213 р.
10408	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали	16 213 р.
Газонная решетка ACO		
81071	Газонная решетка из пластика (ШхВхГ) 58,6x38,6x3,8 цвет зеленый (1 кв.метр= 4,42 x 81071)	642 р.
81072	Разметка из пластика для газонной решетки, цвет белый	989 р.
Душевой канал ACO с пластиковым сифоном		
405718	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98	12 384 р.
405719	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98	12 958 р.
405720	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98	13 747 р.
405724	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98	12 384 р.
405725	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98	12 958 р.
405726	Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98	13 747 р.
405729	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98	16 121 р.
405730	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98	16 841 р.
405731	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98	17 700 р.
405735	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98	16 121 р.
405736	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98	16 841 р.
405737	Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98	17 700 р.
В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.		