КРОВЛЯ ГУД

www.krovlya-good.ru

+7 (495) 532-48-62
+7 (926) 126-44-68

info@krovlya-good.ru

Наш адрес: г. Москва,
пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда,
ТК «Каширский двор-1», торговый павильон М3-7.

Режим работы:
ежедневно с 9-00 до 21-00

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

## Металлочерепица и Профлист "Металлпрофиль" (Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | Коэф. Расчета Пленки защитной ** | Коэф. Расчета Антиконденсатного покрытия ** | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | | | | | | | ПРЕМЬЕР | | | | | | | СТАНДАРТ | | | | | | | ЭКОНОМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип покрытия | | | | | AGNETA 30/25 мкм | PRISMA 50 мкм | PUR 50 50 мкм | CLOUDY 35 мкм | PVDF 27 мкм | PVDF Matt. 27 мкм | Пластизол 200 мкм | PURETAN 35 мкм | VikingMP E 35 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL Textur. 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textur. двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 25 мкм | VikingMP 35 мкм | Полиэстер двухсторонний 25/25 мкм | Полиэстер 25 мкм | | | | | Полиэстер 25 мкм |
| | Толщина металла, мм | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,4 |
| | Срок гарантии, лет* | | | | | 20 / 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | **МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Металлочерепица МП Монтеррей | 1,086 | 1,043 | 1190 | м.кв. | 650 | 645 | 550 | 610 | - | - | 610 | 460 | 480 | - | - | - | - | 385 | 365 | - | 320 | - | | | | 265 |
| 2 | Металлочерепица МП Супермонтеррей | 1,105 | 1,061 | 1190 | м.кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Металлочерепица МП Макси | 1,093 | 1,050 | 1190 | м.кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Металлочерепица стандартная | - | - | 1190 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | | | | - |
| 5 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 700 | 610 | 680 | - | - | 680 | - | - | 610 | 625 | 645 | - | 440 | - | - | 365 | - | | | | - |
| | **ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Плоский лист | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | 620 | 620 | 530 | 590 | 590 | 600 | 590 | 430 | 450 | 520 | 535 | 555 | 675 | 365 | 350 | 325 | 300 | 445 | 500 | 560 | 615 | 245 |
| 2 | Плоский лист стандартный | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 290 | 440 | 495 | 555 | 610 | - |
| 3 | Фасонное изделие | 1,000 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 1 860 | 1 860 | 1 590 | 1 770 | 1 770 | 1 800 | 1 770 | 1 290 | 1 350 | 1 560 | 1 605 | 1 665 | 2 025 | 1 095 | 1 050 | 945 | 870 | 1 320 | 1 485 | 1 665 | 1 830 | 735 |
| 4 | С-8 х 1150 - А,В | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 615 | 600 | 515 | 570 | 570 | 580 | 570 | 425 | 445 | 515 | 530 | 550 | 670 | 355 | 340 | - | 300 | 460 | - | - | - | 245 |
| 5 | С-8 х 1150 стандартный | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 290 | - | - | - | - | - |
| 6 | МП-18 х 1100 - А, В | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 640 | 630 | 535 | 595 | 595 | 605 | 595 | 445 | 465 | 540 | 555 | 575 | 695 | 370 | 355 | - | 315 | 480 | - | - | - | 256 |
| 7 | МП-18 х 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 305 | - | - | - | - | - |
| 8 | МП-20 х 1100 - А, В, R | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 640 | 630 | 535 | 595 | 595 | 605 | 595 | 445 | 465 | 540 | 555 | 575 | 695 | 370 | 355 | - | 315 | 480 | 540 | - | - | 256 |
| 9 | МП-20 х 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 305 | - | - | - | - | - |
| 10 | С-21 х 1000 - А,В | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | 695 | 685 | 575 | 645 | 645 | 655 | 645 | 480 | 500 | 585 | 600 | 620 | 740 | 405 | 385 | - | 340 | 525 | - | - | - | 280 |
| 11 | С-21 х 1000 стандартный | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 335 | - | - | - | - | - |
| 12 | МП-35 х 1035 - А, В | 1,162 | 1,116 | 1076 | м.кв. | 695 | 685 | 575 | 645 | 645 | 655 | 645 | 480 | 500 | 585 | 600 | 620 | 740 | 405 | 385 | 365 | 340 | 520 | 590 | 655 | - | - |
| 13 | НС-35 х1000 - А,В | 1,180 | 1,133 | 1060 | м.кв. | 695 | 685 | 575 | 645 | 645 | 655 | 645 | 480 | 500 | 585 | 595 | 620 | 740 | 405 | 385 | 365 | 340 | 520 | 590 | 655 | - | - |
| 14 | С-44 х 1000 -А, В | 1,194 | 1,147 | 1047 | м.кв. | - | 685 | 575 | 645 | 645 | 655 | 645 | 480 | 500 | 585 | 600 | 620 | 740 | 405 | 385 | 365 | 340 | 525 | 590 | - | - | - |
| 15 | Н-60 х 845 - А,В | 1,386 | 1,331 | 902 | м.кв. | - | 800 | 670 | 760 | 760 | 770 | 760 | 565 | 585 | 690 | 705 | 725 | 845 | 475 | - | - | - | 610 | 690 | 770 | 850 | - |
| 16 | Н-75 х 750 - А, В | 1,563 | 1,500 | 800 | м.кв. | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 690 | 780 | 870 | 960 | - |
| 17 | Н-114 х 750 - А,В | 1,735 | 1,673 | 807 | м.кв. | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 835 | 880 | 965 | 1 070 | - |
| | **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сайдинг МП СК-14х226 | 1,020 | - | 260 | м.кв. | - | 690 | 600 | 670 | 670 | 680 | 670 | - | - | 585 | 600 | 620 | - | 425 | - | - | 355 | - | | | | 300 |
| 2 | Сайдинг Lбрус-15х240 | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 700 | 610 | 680 | 680 | 690 | 680 | - | - | 600 | 610 | 635 | - | 440 | - | - | 365 | - | | | | - |
| 3 | Сайдинг Woodstock-28х330 | 1,026 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 615 | 635 | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28х330 - Т, Н | 1,026 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 615 | 635 | - | 440 | - | - | 365 | - | | | | - |
| | **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Антиконденсатное покрытие МП ** | - | | | м.кв. | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пленка защитная 1250 мм ** | - | | | м.кв. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Пленка защитная 265 мм ** | - | | | м.кв. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

** Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

**Плоский лист стандартный со склада. Длина листа:** 2,000 м. **Цвета RAL**: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщеный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

**Профнастил стандартный со склада (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж). Длина листов**: 2,000 м, 3,000 м, 6,000 м. **Цвета RAL**: 1014 (Слоновая кость), 1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино),3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщеный), 5021 (синяя вода), 6002 (Зеленый лист), 6005 (зеленый мох), 7004 (серый) 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

КРОВЛЯ ГУД

www.krovlya-good.ru

+7 (495) 532-48-62
+7 (926) 126-44-68

info@krovlya-good.ru

Наш адрес: г. Москва,
пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда,
ТК «Каширский двор-1», торговый павильон М3-7.

Режим работы:
ежедневно с 9-00 до 21-00

## Стандартные элементы отделки "Металлпрофиль" (Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | № | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | | | | | | | | ПРЕМЬЕР | | | | | СТАНДАРТ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип покрытия | | | AGNETA 30/25 мкм | PRISMA 50 мкм | PRISMA Matt. 50 мкм | PUR 50 50 мкм | CLOUDY 35 мкм | Пластизол 200 мкм | PVDF 27 мкм | PVDF Matt. 27 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм | PURETAN 35 мкм | VikingMP E 35 мкм | NormanMP 25 мкм | VikingMP 35 мкм | Полиэстер 25 мкм | | Оцинковка |
| | Толщина металла, мм | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,45 |
| | Срок гарантии, лет* | | | 20/25 | 20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| | **Элементы отделки для металлочерепицы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планка конька круглого R 110x2000 | ПКК-R110x2000 | шт. | 920 | 750 | - | 750 | 900 | | - | | 750 | | 600 | 600 | 560 | 560 | 550 | - | - |
| 2 | Планка конька плоского 120x120x2000 | ПКП-120x150x2000 | шт. | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Планка конька плоского 150x150x2000 | ПКП-150x150x2000 | шт. | 820 | 700 | - | 700 | 800 | | - | | 700 | | 550 | 550 | 460 | 500 | 420 | - | 340 |
| 4 | Планка конька плоского 190x190x2000 | ПКП-190x190x2000 | шт. | 1 170 | 940 | - | 940 | 1 180 | | - | | 940 | | 780 | 780 | 700 | 700 | 670 | - | 400 |
| 5 | Планка торцевая 135x145x2000 | ПТ-135x145x2000 | шт. | 800 | 640 | - | 640 | 800 | | - | | 640 | | 540 | 540 | 460 | 460 | 430 | - | 270 |
| 6 | Планка торцевая 95x120x2000 | ПТ-95x120x2000 | шт. | 520 | 440 | - | 440 | 520 | | - | | 440 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | 220 |
| 7 | Планка торцевая 90x115x2000 | ПТ-90x115x2000 | шт. | 520 | 440 | - | 440 | 520 | | - | | 440 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | 220 |
| 8 | Планка угла наружного 115x115x2000 | ПУН-115x115x2000 | шт. | 520 | 440 | - | 440 | 520 | | - | | 440 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | 220 |
| 9 | Планка угла внутреннего 115x115x2000 | ПУВ-115x115x2000 | шт. | 520 | 440 | - | 440 | 520 | | - | | 440 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | 220 |
| 10 | Планка ендовы нижняя 298x298x2000 | ПЕН-298x298x2000 | шт. | 1 200 | 1 000 | - | 1 000 | 1 200 | | - | | 1 000 | | 800 | 800 | 700 | 720 | 670 | - | 520 |
| 11 | Планка ендовы верхняя 76x76x2000 | ПЕВ-76x76x2000 | шт. | 670 | 540 | - | 540 | 680 | | - | | 540 | | 480 | 480 | 460 | 460 | 430 | - | 270 |
| 12 | Планка карнизная 100x69x2000 | ПКА-100x96x2000 | шт. | 480 | 390 | - | 390 | 480 | | - | | 390 | | 320 | 320 | 280 | 280 | 270 | - | 180 |
| 13 | Планка карнизного свеса 160x30x2000 | ПКС-160x30x2000 | шт. | 520 | 420 | - | 420 | 520 | | - | | 420 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | - |
| 14 | Планка карнизного свеса 200x30x2000 | ПКС-200x30x2000 | шт. | 620 | 500 | - | 500 | 620 | | - | | 500 | | 420 | 420 | 400 | 400 | 390 | - | - |
| 15 | Планка карнизного свеса сложная 185x50x2000 | ПКСС-185x50x2000 | шт. | 670 | 540 | - | 540 | 680 | | - | | 540 | | 480 | 480 | 460 | 460 | 430 | - | 270 |
| 16 | Планка примыкания верхняя 250x147x2000 | ППВ-250x147x2000 | шт. | 820 | 700 | - | 700 | 800 | | - | | 700 | | 570 | 570 | 460 | 520 | 430 | - | 340 |
| 17 | Планка примыкания нижняя 250x122x2000 | ППН-250x122x2000 | шт. | 820 | 700 | - | 700 | 800 | | - | | 700 | | 570 | 570 | 460 | 520 | 430 | - | 340 |
| 18 | Планка снегозадержателя 95x65x2000 | ПЗС-95x65x2000 | шт. | 520 | 420 | - | 420 | 520 | | - | | 420 | | 350 | 350 | 340 | 340 | 320 | - | 220 |
| 19 | Заглушка конька круглого простая | ПКК-ЗП | шт. | 70 | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 20 | Заглушка конька круглого конусная | ПКК-ЗК | шт. | 320 | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 21 | Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000 | ПСЗУ-550x30x2000 | шт. | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Элементы отделки для профнастила** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Угловой элемент МП-18x90° | МП-18x90° | шт. | - | 830 | - | 830 | 830 | 855 | 910 | - | 830 | - | | - | 670 | 690 | 590 | - | - |
| 2 | Планка стыковочная профлиста 30x30x3000 | ПСПЛ-30x30x3000 | шт. | - | 240 | - | 240 | | 240 | | - | 240 | - | | - | - | - | 160 | - | - |
| 3 | Планка угла внутреннего профлиста 30x30x3000 | ПУВПЛ-30x30x3000 | шт. | - | 265 | - | 265 | | 265 | | - | 265 | - | | - | - | - | 180 | - | - |
| 4 | Планка угла наружного профлиста 30x30x3000 | ПУНПЛ-30x30x3000 | шт. | - | 435 | - | 435 | | 435 | | - | 435 | - | | - | - | - | 270 | - | - |
| 5 | Планка угла наружного сложного профлиста 30x30x3000 | ПУНСПЛ-30x30x3000 | шт. | - | 435 | - | 435 | | 435 | | - | 435 | - | | - | - | - | 270 | - | - |
| 10 | Планка П-образная 20x20x2000 | ПП-20x20x2000 | шт. | - | 300 | | | | | | | 300 | - | | - | 220 | - | 180 | - | - |
| | **Элементы отделки для сайдинга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000 | ПУНСW-75x75x3000 | шт. | - | | | | | | | | 960 | | 920 | 920 | 880 | - | 780 | - | |
| 2 | Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75x3000 | ПУВСW-75x3000 | шт. | - | | | | | | | | 760 | | 720 | 720 | 680 | - | 520 | - | |
| 3 | Планка стыковочная сложная Woodstock 75x3000 | ПСТСW-75x3000 | шт. | - | | | | | | | | 760 | | 720 | 720 | 680 | - | 520 | - | |
| 4 | Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000 | ПСУW-50x30x3000 | шт. | - | | | | | | | | 540 | | 510 | 510 | 480 | - | 380 | - | |
| 5 | Планка начальная Woodstock 12x15x3000 | ПНW-12x15x300 | шт. | - | | | | | | | | 330 | | 300 | 300 | 260 | - | 200 | - | |
| 6 | Планка угла внутреннего 30x30x3000 | ПУВ-30x30x3000 | шт. | - | 300 | - | 300 | | 300 | | - | 300 | | - | - | 220 | | 180 | - | 80 |
| 7 | Планка угла наружного 30x30x3000 | ПУН-30x30x3000 | шт. | - | 300 | - | 300 | | 300 | | - | 300 | | - | - | 220 | | 180 | - | 80 |
| 8 | Планка угла внутреннего сложного 75x3000 | ПУВС-75x3000 | шт. | - | 640 | - | 640 | | 640 | | - | 640 | | - | - | 600 | - | 500 | - | - |
| 9 | Планка угла наружного сложного 75x75x3000 | ПУНС-75x75x3000 | шт. | - | 720 | - | 720 | | 720 | | - | 720 | | - | - | 655 | - | 540 | - | - |
| 10 | Планка завершающая 65x3000 | ПЗ-65x3000 | шт. | - | 300 | - | 300 | | 300 | | - | 300 | | - | - | 220 | - | 180 | - | - |
| 11 | Планка завершающая сложная 30x25x3000 | ПЗС-30x25x3000 | шт. | - | 360 | - | 360 | | 360 | | - | 360 | | - | - | 295 | - | 240 | - | - |
| 12 | Планка стыковочная сложная 75x3000 | ПСТС-75x3000 | шт. | - | 640 | - | 640 | | 640 | | - | 640 | | - | - | 600 | - | 500 | - | - |
| 13 | Планка начальная сайдинга 10x20x3000 | ПНС-10x20x3000 | шт. | - | | | | | | | 120 | | | | | | | | - | - |
| 14 | Планка Z-образная 32x15x3000 (толщина металла 0,7 мм) | ПZ-32x15x3000 | шт. | - | | | | | | | | 175 | | | | | | | | |
| | **Элементы отделки для линеарных панелей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планка вертикального стыка 30x30x3000 | ПВС-30x30x3000 | шт. | - | 360 | | 360 | - | | 360 | | - | | | | | - | 240 | 260 | - |
| 2 | Планка стыковочная универсальная 50x25x3000 | ПСУ-50x25x3000 | шт. | - | 480 | | 480 | - | | 480 | | - | | | | | - | 360 | - | - |
| 3 | Планка угла наружного линеарного 50x50x3000 | ПУНЛ-50x50x3000 | шт. | - | 720 | | 720 | - | | 720 | | - | | | | | - | 480 | 560 | - |
| 4 | Планка угла наружного линеарного 75x75x3000 | ПУНЛ-75x75x3000 | шт. | - | 960 | | 960 | - | | 960 | | - | | | | | - | 640 | 700 | - |
| 5 | Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 | ПУВЛ-78x78x3000 | шт. | - | 480 | | 480 | - | | 480 | | - | | | | | - | 320 | 360 | - |
| 6 | Полоса декоративная 80x3000 | ПД-80x3000 | шт. | - | 240 | | 240 | - | | 240 | | - | | | | | - | 160 | 180 | - |
| 7 | Планка аквилона 55x20x3000 | ПА-55x20x3000 | шт. | - | 420 | | 420 | - | | 420 | | - | | | | | - | 280 | - | - |
| 8 | Планка Z-образная 30x23x3000 | ПZ-30x23x3000 | шт. | - | | | | | | - | | | | | | | | | 200 | - |
| | **Элементы отделки для сайдинга и линеарных панелей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планка угла наружного 50x50x3000 | ПУН-50x50x3000 | шт. | - | 360 | | | | | | | 360 | | - | 340 | 320 | | 270 | - | 120 |
| 2 | Планка угла внутреннего 50x50x3000 | ПУВ-50x50x3000 | шт. | - | 360 | | | | | | | 360 | | - | 340 | 320 | | 270 | - | 120 |
| 3 | Планка угла наружного 75x75x3000 | ПУН-75x75x3000 | шт. | - | 480 | | | | | | | 480 | | - | 460 | 435 | | 360 | - | 160 |
| 4 | Планка угла внутреннего 75x75x3000 | ПУВ-75x75x3000 | шт. | - | 480 | | | | | | | 480 | | - | 460 | 435 | | 360 | - | 160 |
| 5 | Планка стыковочная 60x3000 | ПСТ-60x3000 | шт. | - | 300 | | | | | | | 300 | | - | 260 | 220 | - | 180 | - | - |

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

**Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012**

КРОВЛЯ ГУД

www.krovlya-good.ru

+7 (495) 532-48-62
+7 (926) 126-44-68

info@krovlya-good.ru

Наш адрес: г. Москва,
пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда,
ТК «Каширский двор-1», торговый павильон М3-7.

Режим работы:
ежедневно с 9-00 до 21-00

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

**Профлист без полимерного покрытия "Металлпрофиль" (Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)**

| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм | Коэфф. расчета * | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Толщина металла, мм | | | СТ** | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| 1 | **Плоский лист ***** | 1250 | 0,9600 | 184,52 | 196,82 | 214,97 | 234,58 | 258,84 | 301,53 | 321,46 | 361,29 | 404,00 | 447,44 | 539,61 | 660,30 | 873,16 |
| 2 | **Фасонное изделие (в пленке)** | - | 1,0000 | 553,56 | 590,46 | 644,91 | 703,74 | 776,52 | 904,59 | 964,38 | 1 083,87 | 1 212,00 | 1 342,32 | 1 618,83 | 1 980,90 | 2 619,48 |
| 3 | **С-8 х 1150** | 1200 | 1,0000 | 192,20 | 205,02 | 223,92 | 244,36 | 269,62 | 314,09 | 334,86 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **МП-18 х 1100** | 1150 | 1,0435 | 200,56 | 213,94 | 233,66 | 254,98 | 281,34 | 327,74 | 349,42 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **МП-20 х 1100** | 1150 | 1,0435 | 200,56 | 213,94 | 233,66 | 254,98 | 281,34 | 327,74 | 349,42 | 392,71 | - | - | - | - | - |
| 6 | **С-21 х 1000** | 1051 | 1,1418 | 219,45 | 234,03 | 255,67 | 279,00 | 307,85 | 358,61 | 382,33 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | **НС-35 х 1000** | 1060 | 1,1321 | - | - | 253,49 | 276,62 | 305,24 | 355,57 | 379,09 | 426,10 | 476,42 | - | - | - | - |
| 8 | **МП-35 х 1035** | 1076 | 1,1152 | - | - | 249,73 | 276,60 | 305,24 | 355,56 | 379,10 | 426,06 | 476,45 | - | - | - | - |
| 9 | **С-44 х 1000** | 1047 | 1,1461 | - | - | 256,65 | 280,06 | 309,02 | 359,99 | 383,79 | 431,34 | - | - | - | - | - |
| 10 | **Н-60 х 845** | 902 | 1,3304 | - | - | - | - | 358,70 | 417,85 | 445,48 | 500,68 | 559,87 | 620,07 | - | - | - |
| 11 | **Н-75 х 750** | 800 | 1,5000 | - | - | - | - | - | 471,13 | 502,29 | 564,52 | 631,25 | 699,13 | - | - | - |
| 12 | **Н-114 х 750** | 807 | 1,6729 | - | - | - | - | - | - | - | 626,24 | 706,52 | 780,54 | - | - | - |
| 13 | **Антиконденсатное покрытие МП** | - | - | 160,00 | | | | | | | | | | | | |

* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

** СТ - металл Стандартного назначения

***Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Профилированный и плоский лист со склада:

Профилированный лист С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 и 0,45 мм.

Длина листов профнастила: 2м, 6м.

Длина плоского листа: 2 м.

**Производится** по ГОСТ 24045-2010 или ТУ 5285-002-37144780-2012. **При заказе плоского листа** нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв. **При заказе** плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв. - цена по прайс-листу)