



VELUX®

Мансардные окна VELUX (Пр-во Дания - Россия)

VELUX линия ОПТИМА

Линия VELUX ОПТИМА

Класс Стандарт

Линия VELUX ОПТИМА

Класс Комфорт



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Универсал:
две ручки
Дерево



Белый пластик
Ручка снизу
Для высоких
пристенков

Размеры Площадь
остекления

GZR 3050

GZR 3050B

GLR 3073IS

GLR 3073BIS

GLR 3073BTIS

GLP 0073BIS

	CR02 55x78 см	0,22 м²	11 750	11 750	16 550	16 550	-	22 650
	CR04 55x98 см	0,29 м²	13 450	13 450	19 000	-	-	-
	FR04 66x98 см	0,38 м²	14 250	14 250	20 100	-	-	27 550
	FR06 66x118 см	0,48 м²	14 900	14 900	21 000	21 000	21 000	28 750
	MR04 78x98 см	0,47 м²	14 900	14 900	21 000	21 000	-	28 750
	MR06 78x118 см	0,59 м²	15 850	15 850	22 350	22 350	22 350	30 600
	MR08 78x140 см	0,73 м²	17 450	17 450	24 600	24 600	24 600	33 650
	MR10 78x160 см	0,85 м²	-	-	27 700	-	-	37 950
	PR06 94x118 см	0,75 м²	18 550	18 550	26 150	26 150	-	35 800
	PR08 94x140 см	0,92 м²	-	-	27 950	27 950	27 950	-
	SR06 114x118 см	0,95 м²	19 500	19 500	27 500	-	-	37 650
	SR08 114x140 см	1,16 м²	-	-	30 600	30 600	-	-



Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX ОПТИМА можно установить электрооборудование АМС. Окном, шторами или жалюзи можно будет управлять дистанционно, с пульта. В комплект входит мотор, пульт дистанционного управления и датчик дождя. Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт для создания программ и удобного управления.



Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя АМС 100

АМС 100
Комплект для
модернизации

29 000

KLR 200
Сенсорный
пульт

15 400

Комплект
доп.
уплотнителей
«Снег +»
(ZIS)



Комплект предустановлен на мансардные окна класса Комфорт, дополнительно может быть установлен на модели класса Стандарт.

В комплекте: резиновые уплотнители, уплотнители из вспененного полиуретана под накладками, герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.

ZIS 0000
Доп. уплотнители
«Снег+»

2 000

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

A

Водонепроницаемый
оклад



B

Гидро-
и теплоизоляция



C

Качественная
внутренняя отделка






Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм



Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2х8)



Гидро- и тепло-изоляция




Гидро-изоляция



Пароизоляция



Откосы (пароизоляция в комплекте)



Комплект для самодельн. откоса (пароизоляция в комплекте)

Размеры	EWR 0000	ESR 0000	Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000	LSG 1000
CR02 55x78 см	6 150	4 700	CK02 55x78 см	4 650	2 900	1 850	16 350	6 200
CR04 55x98 см	6 300	4 800	CK04 55x98 см	4 650	2 900	1 850	16 700	6 350
FR04 66x98 см	6 500	4 950	FK04 66x98 см	4 650	2 900	1 850	17 250	6 550
FR06 66x118 см	7 050	5 350	FK06 66x118 см	4 650	2 900	1 850	17 800	6 750
MR04 78x98 см	7 050	5 350	MK04 78x98 см	4 650	2 900	1 850	17 400	6 600
MR06 78x118 см	7 400	5 650	MK06 78x118 см	4 650	2 900	1 850	18 150	6 900
MR08 78x140 см	7 850	6 000	MK08 78x140 см	4 650	2 900	1 850	18 700	7 100
MR10 78x160 см	8 650	6 600	MK10 78x160 см	4 650	2 900	1 850	19 600	7 450
PR06 94x118 см	8 350	6 400	PK06 94x118 см	4 650	2 900	1 850	18 700	7 100
PR08 94x140 см	8 800	6 700	PK08 94x140 см	4 650	2 900	1 850	19 400	7 400
SR06 114x118 см	8 750	6 650	SK06 114x118 см	4 650	2 900	1 850	19 400	7 400
SR08 114x140 см	9 250	7 050	SK08 114x140 см	4 650	2 900	1 850	19 950	7 600

Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0031	ESK 0031	EWK 0012	ESK 0012
A						
Размеры						
CR02 55x78 см	12 300	9 400	-	-	12 300	9 400
FR06 66x118 см	14 050	10 750	-	-	14 100	10 700
MR04 78x98 см	14 050	10 750	-	-	14 100	10 700
MR06 78x118 см	14 800	11 300	22 200	16 950	14 800	11 300
MR08 78x140 см	15 700	12 000	23 550	18 000	15 700	12 000
MR10 78x160 см	17 300	13 200	25 950	19 800	17 300	13 200
PR08 94x140 см	17 600	13 450	-	-	17 600	13 400
SR08 114x140 см	18 500	14 150	-	-	18 500	14 100

Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

Комплект 0031 - поставляется в 3 коробках, 2 из которых соединены между собой.

Комплект 0012 - поставляется в 2 отдельных коробках.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

VELUX линия OPTIMA



Классика
Дерево



Классика
Полиуретан



Супертеплое
Дерево



Супертеплое
Полиуретан



Панорама
Дерево



Панорама
Полиуретан



С дист. упр.
Дерево



С дист. упр.
Полиуретан

Уточняйте цены
на сайте
www.velux.ru/price

Размеры	Площадь остекления	GGL 3070	GGU 0070	GGL 3066IS2	GGU 0066IS2	GPL 3070	GPU 0070	INTEGRA® GGL 307021	INTEGRA® GGU 007021
CK02 55x78 см	0,22 м²	21 000	26 600	34 650	43 100	-	-	66 000	71 600
CK04 55x98 см	0,29 м²	22 350	28 350	36 750	45 750	34 700	39 700	67 350	73 350
FK04 66x98 см	0,38 м²	24 850	31 500	40 450	50 450	-	-	69 850	76 500
FK06 66x118 см	0,47 м²	25 950	32 900	42 100	52 550	40 300	46 050	70 950	77 900
MK04 78x98 см	0,47 м²	25 400	32 200	41 300	51 500	39 450	45 100	70 400	77 200
MK06 78x118 см	0,59 м²	27 600	35 000	44 600	55 700	42 850	49 000	72 600	80 000
MK08 78x140 см	0,73 м²	29 550	37 450	47 500	59 400	45 850	52 450	74 550	82 450
MK10 78x160 см	0,85 м²	34 200	43 400	54 550	68 300	53 150	60 750	79 200	88 400
PK06 94x118 см	0,75 м²	32 300	40 950	51 650	64 650	50 150	57 350	77 300	85 950
PK08 94x140 см	0,92 м²	34 500	43 750	54 950	68 850	53 600	61 250	79 500	88 750

SK06 114x118 см	0,95 м²	33 950	43 050	54 100	67 800	52 700	60 250	78 950	88 050
SK08 114x140 см	1,16 м²	37 800	47 950	59 900	75 150	58 700	67 150	82 800	92 950



Аксессуары для электроуправления

У вас есть возможность модернизировать мансардное окно VELUX с ручным управлением. Оно может работать от сети – так же, как и модель VELUX INTEGRA®. Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100K и пульт KLR 200. Установка комплекта позволит управлять окном, шторой или жалюзи одним нажатием кнопки.

KMG 100K Электромотор	KUX 110 Система управления	KLR 200 Сенсорный пульт	KSX 100K Комплект на солн. батарее
13 800	17 000	15 400	50 600



Электромотор KMG 100K

- Для управления окнами GGL/GGU;
- в комплект входит датчик дождя;
- дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



Система управления KUX 110

- Система управления до 5 объектов на одном окне;
- в комплект входит пульт.



Стильный сенсорный пульт KLR 200

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

A B Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией BDХ



Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм



Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)



Доп. уплотнители «Снег+»

C Качественная внутренняя отделка



Пароизоляция



Откосы (пароизоляция в комплекте)



Комплект для самодельн. откоса (пароизоляция в комплекте)

Размеры	EDW 2000	EDS 2000	ZIS 0000	BBX 0000	LSC 2000	LSG 1000
СК02 55x78 см	11 100	9 550	4 500	1 850	16 350	6 200
СК04 55x98 см	11 250	9 700	4 500	1 850	16 700	6 350
FK04 66x98 см	11 500	9 850	4 500	1 850	17 250	6 550
FK06 66x118 см	12 050	10 300	4 500	1 850	17 800	6 750
MK04 78x98 см	12 050	10 300	4 500	1 850	17 400	6 600
MK06 78x118 см	12 400	10 600	4 500	1 850	18 150	6 900
MK08 78x140 см	12 900	10 950	4 500	1 850	18 700	7 100
MK10 78x160 см	13 750	11 600	4 500	1 850	19 600	7 450
PK06 94x118 см	13 450	11 350	4 500	1 850	18 700	7 100
PK08 94x140 см	13 900	11 700	4 500	1 850	19 400	7 400
SK06 114x118 см	13 800	11 650	4 500	1 850	19 400	7 400
SK08 114x140 см	14 350	12 050	4 500	1 850	19 950	7 600

Оклады для комбинированной установки окон VELUX PREMIUM

Размеры	EKW 0021	EKS 0021
СК02 55x78 см	14 150	11 250
FK06 66x118 см	16 150	12 900
MK04 78x98 см	16 150	12 900
MK06 78x118 см	17 000	13 550
MK08 78x140 см	18 050	14 350
MK10 78x160 см	19 900	15 850
PK08 94x140 см	20 250	16 150
SK06 114x118 см	20 100	16 000
SK08 114x140 см	21 300	16 950



Мансардные окна можно установить в различные комбинации. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.




Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDХ не входит в оклады для комбинированной установки, необходимо заказывать отдельно, информация о стоимости на стр. 3.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено



Доп. элементы

Размеры	Площадь остекления	GIL 3073
МК34 78x92 см	0,76 м²	45 050
РК34 94x92 см	0,86 м²	52 100



Окно-балкон VELUX CABRIO®

Размеры	Площадь остекления	GDL 3066	EDW 0000	EDS 0000
РК19 94x252 см	1,63 м²	225 000	14 350	11 000
СК19 114x252 см	2,05 м²	232 000	14 750	11 250



Карнизное окно

Размеры	Площадь остекления	VFE 3073	Размеры	EFW 0012	EFS 0012
МК31 78x60 см	0,23 м²	43 950	МК04 78x98 см	9 900	9 050
МК35 78x95 см	0,44 м²	50 250	МК06 78x118 см	11 100	10 150
РК31 94x60 см	0,29 м²	48 300	МК08 78x140 см	12 100	11 100
РК35 94x95 см	0,56 м²	56 050	МК10 78x160 см	14 100	12 900
СК31 114x60 см	0,36 м²	56 500	РК08 94x140 см	13 200	12 100
СК35 114x95 см	0,70 м²	61 350	SK06 114x118 см	13 100	12 000
			SK08 114x140 см	14 450	13 200

Выходы на кровлю



Аварийный выход
Выход на кровлю

Размеры

Размеры	GTL 3070	GXL 3070
FK06 66x118 см	-	45 400
МК08 78x140 см	53 150	-
SK08 114x140 см	68 050	-

Для холодных нежилых чердаков

Размеры	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Выход на кровлю	Размеры	NLL 2610B Чердачная лестница «Эконом»	NLL 3610 Чердачная лестница «Стандарт»	NLL 3620 Чердачная лестница «Стандарт-Компакт»	NLL 5620 Чердачная лестница «Уют»	NLL 7630 Чердачная лестница «Престиж»	ZLL 116 Доп. секция для NLL 2610B и NLL 3610	ZLL 118 Доп. секция для NLL 5620	ZLL 119 Доп. секция для NLL 7630
103 54 x 83	18 250	-	120 x 60	9 650	11 900	-	19 400	30 050	3 400	3 400	3 400
025 45 x 55	-	11 300	120 x 70	9 650	11 900	-	19 400	30 050	ZLL 112 Поручень для NLL 2610B, NLL 3610		
029 45 x 73	-	13 100	92,5 x 60	-	-	16 150	-	-			
033 85 x 85	-	18 250	92,5 x 70	-	-	16 150	-	1 250			

Шторы, жалюзи, рольставни



Маркизеты MIV/MHL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Дуо» DFD



Москитная сетка ZIL



Рольставни SML



Рулонная штора на крючках RHL



Рулонная штора на направляющих RFL



Жалюзи PAL

Размеры	RFL Рулонная штора на направл.	RHL Рулонная штора на крючках	RML Рулонная штора с электропр.	DKL Штора «Сиеста»	DFD Штора «Дуо»	PAL Жалюзи	PML Жалюзи с электропр.	SML Рольставни электр.	ZIL Москитная сетка*	Размеры для заказа	MIV Маркизет	Размеры для заказа	MHL Маркизет
											4260		5060

PREMIUM/ OPTIMA	1028,1086 4000	1028,1086, 4000,9050	1028,1086, 4000	1100,1025, 1085	1085	7001	7001	0000	8888	VELUX OPTIMA	1000	VELUX PREMIUM	1000
CK02/ CR02	4 150	2 250	16 800	5 050	6 450	6 050	20 050	23 100	6 350	CR02	3 200	CK02	3 200
CK04/ CR04	4 400	2 250	17 050	5 350	6 850	6 450	20 450	24 500	6 700	CR04	3 200	CK04	3 200
FK04/ FR04	4 800	2 650	17 450	5 850	7 450	7 000	21 000	25 300	7 700	FR04	3 750	FK04	3 750
FK06/ FR06	5 150	2 650	17 800	6 300	8 050	7 550	21 550	26 400	7 700	FR06	3 750	FK06	3 750
MK04/ MR04	5 000	2 950	17 650	6 100	7 800	7 300	21 300	26 100	7 700	MR04	4 150	MK04	4 150
MK06/ MR06	5 350	2 950	18 000	6 550	8 400	7 850	21 850	27 500	7 700	MR06	4 150	MK06	4 150
MK08/ MR08	5 750	2 950	18 400	7 000	8 950	8 400	22 400	28 900	8 700	MR08	4 150	MK08	4 150
MK10/ MR10	6 450	2 950	19 100	7 850	10 050	9 450	23 450	30 300	8 700	MR10	4 150	MK10	4 150
PK06/ PR06	5 900	3 500	18 550	7 200	9 200	8 650	22 650	29 700	8 700	PR06	4 900	PK06	4 900
PK08/ PR08	6 450	3 500	19 100	7 850	10 050	9 450	23 450	31 300	10 200	PR08	4 900	PK08	4 900
SK06/ SR06	6 700	3 850	19 350	8 200	10 500	9 850	23 850	31 900	10 050	SR06	5 450	SK06	5 450
SK08/ SR08	7 000	3 850	19 650	8 500	10 900	10 200	24 200	34 100	11 000	SR08	5 450	SK08	5 450

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.

Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна с электроуправлением. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru.

На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонная штора RHL и все шторы на электроуправлении (с питанием от сети или солнечной батареи).

Аксессуары, ручное управление

ZCT 200K **ZCT 100** **ZCZ 080K** **ZOZ 040** **ZOZ 085** **ZOZ 012K**
 Стержень (102-183 см) Доп. элемент для ZCT 200 Стержень (80 см) Адаптер Адаптер Замок

1 700	850	1 250	550	550	2 400
-------	-----	-------	-----	-----	-------

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено ■ Срок поставки 6 недель. Уточняйте альтернативы

Линия VELUX OPTIMA



GLR
MR08
3073IS



EWR
MR08
0000

MR08

Линия VELUX PREMIUM



GGU
MK08
0066



EDW
MK08
0000

MK08



Окно VELUX OPTIMA



Оклад VELUX OPTIMA



Quality seal 1942



Окно VELUX PREMIUM



Оклад VELUX PREMIUM

Новый код размера содержит 4 символа

R - Продукция линии VELUX OPTIMA

K - Продукция линии VELUX PREMIUM (окна, оклады, продукция для установки, шторы и жалюзи, рольставни)

	Мансардное окно	Оклад	Продукция для монтажа	Шторы, жалюзи, рольставни	Маркизет, ручное управление	Электрика	Образец заказа
Линия VELUX OPTIMA	MR08	MR08	Код размера с буквой K	Код размера с буквой K	MIV MR00	AMC 100 KLR 200	GLR MR08 EWR MR08 BDX MK08 DKL MK08
Линия VELUX PREMIUM	MK08	MK08			MHL MK00	KUX KMX KLR 200	GGL MK08 EDW MK08 BDX MK08 DKL MK08